

EXISTUJE NĚKOLIK SKVĚLÝCH KONSTRUKTÉRŮ A VYNÁLEZCŮ, KTEŘÍ SE STALI NESMRTELNÝMI LEGENDAMI V HISTORII PALNÝCH ZBRANÍ, JAKO NAPŘÍKLAD SAMUEL COLT, HIRAM MAXIM, ARTHUR SAVAGE, HENRY A SAMOZŘEJMĚ VELIKÝ JOHN MOSES BROWNING. MNOZÍ LIDÉ SE DOMNÍVAJÍ, že ZA NEJVĚTŠÍHO KONSTRUKTÉRA ZBRANÍ „NAŠÍ“ DOBY PO BROWNINGOVÍ JEDNOU HISTORIE OZNAČÍ I WILLIAMA „BILLA“ RUGERA.

Text: Jiří Knotek, foto: Zdeněk Kašták

Na Alaskanu je masivní všechno, včetně mušky

Rugerovi obranáři

Těžko bychom hledali mezi lidmi držící legálně zbraně k těm či oném účelům takového člověka, jenž by neměl rád revolvery. Můžeme k nim mít výhrady z toho či onoho důvodu, můžeme být těžce loajálními pistoláři, avšak co do spolehlivosti, přestože nejsou konstrukčně vůbec jednoduché, jak si občas mnozí myslí, mají před pistolemi navrch. Mezi nedohlednou řadou revolverů od mnoha výrobců patří do skupiny těch nejvýkonnějších co do ráže, provedení i použití všeobecně revolvery Ruger, do jejichž početné a pestré rodiny patří i revolvery Super Redhawk a LCR.

CVALÍK ALASKAN

Ruger Super Redhawk Alaskan (Aljaška) hlavní délky 2,5 palce se představil vyznavačům revolverů této značky v roce 2005 jako



vůbec první revolver s takto krátkou hlavní pro tak výkonné ráže jako jsou .454 Casull/.45 Long Colt a .480 Ruger. Později následovaly i ráže .44 Magnum/.44 Special. Ve verzi .480 Ruger měla zbraň původně válec šestikomorový jako revolver v rázi .454 Casull, avšak s touto verzí se v roce 2007 skončilo. O rok později se objevila v této rázi s válcem o pěti nábojových komorách. V rázi .44 Magnum má revolver válec rýhovaný či s podélným vybráním na povrchu, v rázech .454 a .480 je válec hladký.

Zbraň v tomto provedení je určena pro obranu před velkými potenciálně nebezpečnými zvířaty, jako jsou například medvědi grizzly, pumy, divoká prasata a další, může ale posloužit i pro dobíjení velkých zvířat při lově. A samozřejmě s vhodným výběrem střeliva se může

hodit i jako velmi účinný a respekt vzbuzující rabiát při obraně proti lidským agresorům. Mnozí kritizují revolver Alaskan z důvodu příliš krátké hlavně v souvislosti s tak velkou ráží, jiní naopak chválí jeho relativně kompaktní rozměry spolu s velkou zastavovací účinností a mají jej za praktickou zbraň do balíčku potřeb pro turistiku, rybolov či pobyt v divočině. Balistická dráha střely náboje tak velké ráže z tak krátké hlavně samozřejmě není bůhvíjaká, avšak její energie je větší než u jiných kompaktních zbraní.

„Když si budete chtít ze zbraně více zastřílet, aby vás to tolik nebolelo, můžete použít, jak je uvedeno, i náboj .45 Long Colt. Zpětný ráz je pak sice menší, ale tím zároveň zbraň tak trochu ztrácí své kouzlo,“ zní slova Aleše Chudoby z prodejny Zbraně Liberec. „Výkon náboje ráže .454 při hlavní dva a půl palce není ale zase až tak strašný. Naměřeno přes hradlo, jak odvodil jeden můj známý, má střela počáteční energii kolem 1600 až 1700 Joulu. Takže v podstatě mnohá čtyřiačtyřicítka se silnějším nábojem je schopná se výkonem dostat k té čtyři pět čtyřce s krátkou hlavní.“

RÁNA SILNÁ, ALE SNESITELNÁ

Model Aljaška vychází z řady revolverů Ruger Super Redhawk Double Action magnumových revolverů firmy Sturm, Ruger & Company, s níž výrobce začal v roce 1987, kdy byly zařazeny do výrobního programu výkonnější náboje. Představen byl s hlavněmi dlouhými 7,5 a 9,5 palce v rázi .44 Magnum. Spoušťový mechanismus i rukojeť má zbraň stejně jako revolver Ruger GP-100 .357 Magnum, avšak rám je o dost více zesílen. Typ Alaskan je vybaven přílnavou pryžovou pažbičkou Hogue →

Válec má kapacitu pět nábojů



Tamer s ergonomickým tvarováním pro ideální bezpečný a pevný úchop. „Samozřejmě ta ráže je velká a trochu to při střílení bolí. Avšak u Rugerů implantovali pod pažbičku ze stran ještě další měkký gelový či silikonový bloček, vložku, kterou mají i revolvery Ruger LCR a jež umí krásně absorbovat energii zpětného rázu. Ze zbraně se dá bez problému střílet i jednou rukou... Není to na žádné hroucení. Ale po dvaceti ranách, pravda, toho máte plné zuby,“ říká ze zkušenosti Aleš Chudoba.

Mimochodem Alaskan byl vybrán jako správná zbraň například pro Dwayna Johnsoна, s níž se ohání ve filmu Rychlejší.

REVOLVER PŮL NAPŮL

Ruger LCR (Lightweight Compact Revolver) byl coby novinka na trhu představen v roce 2009 na zbrojném veletrhu v americkém Orlenu. V podstatě jakési revolverové pokračování úspěšné pistole Ruger LCP byl asi pro zbrojovku jistý risk, který nemusel vyjít. Leč vyšel a bezkohoutové revolvery jako vhodnou zbraň pro obranu a skryté nošení vyrábí dnes již více firem.

Jde o netradičně řešený pětiranový revolver určený pro skryté nošení a tedy na obranu. U klasických revolverů jednodílný rám je v tomto případě tvořen dvěma konstrukčními celky vyrobenými z různých materiálů. Předeček rámu pro aretaci válce, konzole válce a hlavně je z duralu, zadní část rámu nesoucí spoušťový a bicí mechanismus je zase z odolného polymeru a do rámu je zaklesnuta a zajištěna příčným šroubem. Jedná se tak o první sériově vyráběný revolver s částečně plastovým rámem, díky čemuž je lehký, dobře vyvážený, spolehlivý a výrobně nenáročný.

TLUMENÝ ZPĚTNÝ RÁZ

Střenky jsou z měkké pryže, válec, duše hlavně a součásti mechanismu jsou vyrobeny z antikorozní oceli. Polymerovou rukojetí tvoří později dopracovaný plastový výlisek, většinu kovových součástí tlakové odlitky s finálním dopracováním funkčních ploch, což zaručuje jednak dlouhou životnost zbraně i její nižší cenu. Bicí

a spoušťový mechanismus se skrytým bicím kladívkem, pracují výhradně v dvojčinném režimu. Rekonstrukce systému se projevila hladším a plynulejším chodem spoušťového ústrojí. Optimálně vyladěný je i odpor spouště s plynulým chodem, jak se na revolver pro osobní obranu sluší.

Mířidla zbraně tvoří zárez hranolového hledí coby součást rámu a hranolová výmenná muška. Zpětný ráz zbraně je i přes nízkou hmotnost revolveru překvapivě mírný vlivem vhodně zvoleného sklonu rukojeti a tlumící schopnosti rukojeti Hogue Tamer s měkkými střenkami. A to jak v rázi .38 Special nebo .357

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ráže	.38 Special
Kapacita válce	5 ran
Délka hlavně	48 mm / 1.88"
Povrchová úprava rámu	matně černý eloxovaný
Povrchová úprava válce	šedé parkerizování
Muška	výmenná hranolová
Mířidla	pevná, se zárezem tvaru U
Celková délka	165 mm / 6.50"
Celková výška	114 mm / 4.50"
Hmotnost prázdné zbraně	383 g

Magnum.

ÚSPĚCH NASTARTOVAL SINGLE-SIX

Rugerova výroba revolverů začala, dá se říci, od roku 1953 představením malorážkového revolveru Single-Six odvozeného z modelu Colt Pacemaker. Začínajícímu průmyslníkovi neušla poptávka po podobných zbraních a reagoval na ni v duchu své jednoduché filozofie: co nejjednodušší výroba a co nejvyšší zisk. Model Single-Six se stal základním v kompletní řadě Rugerových jednočinných revolverů a vyráběl



Ruger LCR byl prvním sériově vyráběným revolverem s částečně plastovým rámem



Revolver Ruger Super Redhawk Alaskan v rázi .454 Casull s hlavní 2,5 palce je respekt vzbuzující cvalík



Pro lepší absorpci energie zpětného rázu je dovnitř rukojeti vkládán výrobcem ještě i speciální silikonový bloček

se až do roku 1973. Roku 1956 následovala varianta s rámem z lehké slitiny, o tři roky později verze v rázi .22WMR a pět let nato se výrobní program rozšířil o model Super Single-Six se stavitelným hledím.

Rostoucí řady revolverů Ruger v roce 1971 ještě více rozšířily nové modely dvojčinných „Sixů“ v rázech .357 Magnum nebo .38 Special – Security Six, Speed Six a Police Service Six. Již ve svém základním provedení se staly okamžitým kasovním trhákem, o čtyři roky později k nim přibyly ještě varianty z nerezové oceli. Zkraje roku 1973 sjel z výrobní linky v novém provedení starý známý z padesátých let – revolver New Model Single-Six s novinkou v podobě pojistky zápalníku.

BEARCAT A BLACKHAWK

V roce 1958 přibyl na trh také jednočinný revolver Bearcat .22LR vyráběný do roku 1973, dva roky souběžně ještě ve verzi s ocelovým rámem nazvané Super Bearcat. V roce 1955 se Ruger vytasil s prvním revolverem Blackhawk v rázi .357 Magnum, rok poté jej následoval



Na snímku Aleš Chudoba s revolverem Ruger LCR .38 Special

Na revolveru Alaskan
je dominantní součástí šestikomorový
zesílený hladký válec



Blackhawk .44 Magnum a v roce 1967 model v ráži .30-M1 Carbine. Revolver Blackhawk .45 Colt s výměnným válcem pro pistolové náboje .45 ACP představil v roce 1971. V sedesátých letech (1963) přišel na trh také jednočinný Super Blackhawk .44 Magnum se speciálním zesíleným rámem a stavitelným hledí. Pojistku zápalníku dostaly i nové revolvery New Model Blackhawk a Super Blackhawk vyrobené spolu s revolverem New Model Single-Six. Starší typy těchto revolverů bez pojistky firma upravovala zdarma.

NASTUPUJE I REDHAWK

V roce 1979 přichází na svět také revolver nové řady Ruger Redhawk ráže .44 Magnum v původním provedení z nerezové oceli. V modřené povrchové úpravě jej bylo možné získat až od roku 1985. Ve stejném roce se objevuje New Model Super Single-Six v nové ráži .32H&R Magnum, v následujícím pak rozšiřuje řadu SA revolverů model Ruger BisleySingle-Action v modřené povrchové úpravě v rážích

.22LR, .32H&R Magnum, .357 Magnum .41 a .44 Magnum a .45 Long Colt. Roku 1987 vyrukoval Ruger s množstvím dalších revolverů, k nimž patří například revolvery Super Red-

hawk .44 Magnum a několik variant revolveru GP-100, které nahradily slavný model Security Six. Model RugerSuper Redhawk Alaskan byl poprvé představen v roce 2005. ■

Ruger LCR je malý výkonný revolver určený pro skryté nošení na obranu. Nemá vnější kohout, pracuje výhradně v systému DAO a jeho zpětný ráz je dobře vyřešen úhlem v poměru rám – rukojet. Na snímku ve dvoupalcovém provedení v rážích .38 Special a .357 Magnum



TECHNICKÉ ÚDAJE

Ráže	454 Casull/.45 Long Colt
Hmotnost	1,2 kg
Celková délka	190 mm
Délka hlavně	2,5" (64 mm)
Kapacita válce	6 nebo 5 nábojů
Kontakt:	Zbraně Liberec, Stráž nad Nisou, U Kina 13, tel.: 484 849 960, www.zbraneliberec.cz

