



DISTRIBUTOR
PROARMS CZ, SPOL. S R.O.
WWW.PROARMS.CZ

A-TEC TLUMIČE 2020




A-TEC  **SCIENCE OF SILENCE**
WWW.A-TEC.NO MADE IN NORWAY - DESIGN - EFFECT - QUALITY

Z GARÁŽE AŽ DO SUPERMODERNÍ TOVÁRNÝ



ANDERS E. JOHANSEN
FOUNDER&OWNER
ANDERS@A-TEC.NO
+47 918 160 18



HALLVARD WINTERSETH
CEO&CTO
HW@A-TEC.NO
+47 955 28 028

TOVÁRNA

- 750 metrů čtverečních
- 12 víceosých CNC strojů
- 2 SIC laserové značkovací systémy
- puškařská dílna
- Kapacita produkce: 115 000 tlumičů
- Potenciál růstu o 1/3 ve stávajících prostorách
- Výroba strel na zakázku
- Výzkum a vývoj v chráněném prostředí
- 12 pracovníků na plný a částečný úvazek
- Vlastní jedinečný logistický software vyvinutý pro okamžitý přehled o zásobách, plánování výroby a prodeje.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost A-TEC uznává od samého počátku důležitost investování času a zdrojů do výzkumu a vývoje, aby si udržela náskok před konkurencí. Díky tomu se A-TEC stala přední značkou nejen v Evropě. A-TEC každoročně investuje přibližně 1 milion EUR do výzkumu a vývoje, čímž si udržuje pozici lídra na trhu. Využíváme know-how získané z tohoto investování k posunutí hranic technologie tlumičů.

Společnost A-TEC byla založena v roce 1999 Andersem E. Johansenem v Norsku. S neutuchajícím zájmem začal Anders vyvíjet a vyrábět vylepšené tlumiče ve své garáži. Anders si brzy všiml, že stávající technologie a konstrukce jsou zastaralé. Dosáhl velkých zlepšení výkonu, hmotnosti, konstrukce a i designu – a zrodila se nová éra tlumičů. Výroba tlumičů pro lovce začala v jeho garáži v Norsku a nyní se jeho úspěšná společnost nachází ve super moderní továrně o rozloze 750 metrů čtverečních. A-TEC poskytuje profesionální management a jeho zaměstnanci vyrábějí více než 50 000 tlumičů, které se dodávají na trhy od severní Evropy až po Jižní Afriku.

GRAPHICS DESIGN: IVAN SILDEN © DESIGN NO. PRINTED FEBRUARY 2020. A-TEC AS © ALL RIGHTS RESERVED. WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR SPELLING ERRORS OR MISTAKES THAT MAY HAVE BEEN ACCIDENTALLY INTRODUCED DURING PRE-PRINT OR PRINTING OF THIS BROCHURE.

A-TEC INTEGRAL

INTEGROVANÉ „TICHO“ PRO VAŠI PUŠKU SE STŘEDOVÝM ZÁPALEM

NOVINKA! INTEGROVANÝ
TLUMIČ

Na trhu jsme nenašli žádné účinné, spolehlivé a dostatečně odolné integrované tlumiče, které by se k naší spokojenosti vypořádaly s velkými rážemi. Inspirovali jsme se výrokem: „Pokud chcete něco udělat dobře, udělejte to sami“ – a tak jsme se prostě rozhodli to udělat. Výsledkem je A-TEC INTEGRAL. Plně integrovaný tlumič, který se hodí pro různé aplikace a pro všechny pažby pušek, které lze upravit tak, aby pojaly hlaveň s průměrem R 34 mm. S konstrukcí z nerezové oceli si A-TEC Integral vedl během našeho vytrvalostního a destruktivního testování mimořádně dobře. Testy hluku jsou dobré, když je snížení kolem $\pm 28-32$ dBC s ráží .308 Win. Svoboda, kterou poskytuje integrovaný tlumič, je k nezaplacení: na supresoru není žádný závit – jednoduše pušku popadnete a můžete vyrazit.

DÉLKA HLAVNĚ:	400-450 MM
PRŮMĚR:	34 MM
ÚČINEK:	28-32 DBC (.308W)
RÁŽE:	.224 .264 (6,5) .30 .338 .375
MATERIÁLY:	POUZE NEREZOVÁ OCEL
POVRCH:	CERAKOTE/BALOTINOVÁNÍ





A-TEC A12 TLUMIČ PRO BROKOVNICE

Podle různých národních standardů po celém světě existuje horní hranice 140 dBC, kterou lze považovat za sluchově bezpečnou.

Norské předpisy jsou ještě přísnější a horní limit nepovolují vyšší než 130 dBC.



Nedovolujeme si tvrdit, že jsme sluchově bezpeční, i když naše první výstřely byly pod hranicí 130 dBC. Chceme, aby všechny výstřely byly pod tímto limitem, abychom mohli zaručit, že budete i nadále slyšet zpěv ptáků.

A12 tlumič pro brokovnice už nějakou dobu testujeme bez jakékoli formy ochrany sluchu. A my stále slyšíme zpěv cvrčků i ptáků – a to dokonce i v Norsku.

DOSTUPNÉ SYSTÉMY UPNUTÍ (CHOKE):

- A12 ZAHRDLENÍ BAIKAL • A12 ZAHRDLENÍ CRIPLUS • A12 ZAHRDLENÍ FABARM
- A12 ZAHRDLENÍ FAIR • A12 ZAHRDLENÍ INVECTOR • A12 ZAHRDLENÍ INVECTOR PLUS
- A12 ZAHRDLENÍ MOBILCHOKE • A12 ZAHRDLENÍ OPTIMA HP BERETTA
- A12 ZAHRDLENÍ REMINGTON 870 • A12 ZAHRDLENÍ REMINGTON PRO BORE
- A12 ZAHRDLENÍ YILDIZ

DÉLKA:	300 MM
HMOTNOST:	560 G
ÚČINEK:	19 DBC (12/70)
RÁŽE:	12/70 GA
MATERIÁLY:	HLINÍK
POVRCH:	ELOXOVANÝ HLINÍK



A-TEC A12 je schválen POUZE pro střelivo 12x70mm, max. navažka broků 42g a USA #2 (3,5mm) nebo menší velikost broku. Nepoužívejte přebité brokové náboje, nebo střelivo se zvýšenou rychlostí.

NÁŠ PRÉMIOVÝ TLUMIČ: OPTIMA: LEHKÝ MODULOVÝ SYSTÉM JEDEN TLUMIČ PRO VŠECHNY VAŠE PUŠKY

Skupina Optima se skládá ze čtyř různých prémiových produktů, které jsou všechny v modulárním designu, což umožňuje změnit dva přední moduly tak, aby vyhovovaly jiné ráži, a to v rozsahu .224"–.375". Mimořádně odolné díky hybridní konstrukci: Zpevněná slitina hliníku navržená pro vypořádání se s vysokými teplotami a jádro z nerezové oceli, které zajistí životnost tlumiče, aby vyhovoval potřebám většiny střelců.

Nový Optima Flow má patentovaný koaxiální design, který dává střelci jedinečnou výhodu u samonabíjecí lovecké pušky a kterému tradiční designy tlumičů nemohou konkurovat. Tento koaxiální design vede rozpínající se plyn od vývrtnu a snižuje zpětný tlak plynů směrem k výhozímu okénku.

Pomocí A-LOCK mini připevníte a odpojíte váš tlumič krátkým otočením o 60 stupňů použitím podobné síly/ momentu jako u běžných závitů. Trvá to doslova necelou sekundu. Odolný design vydrží opotřebení lépe než běžné závitů. Pokud chcete A-LOCK, je důležité si uvědomit, že závit na vaší hlavni nesmí

být delší než 15 mm. Pokud je příliš dlouhý, tlumič se nepřipojí. Pokud jste si vybrali A-TEC Optima s A-LOCK Mini, musí být adaptér před střelbou správně připevněn k hlavni. Doporučujeme, aby to provedl puškař správnými nástroji.

DOSTUPNÉ RÁŽE:
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375 |

MONTÁŽ:
VOLITELNÝ A-LOCK NEBO ZÁVIT

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 1/2"-36 | 3/4"-24 | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16" UNF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1.5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1.5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1.5 | M18X1.5 LH

ZÍSKEJTE EXTRA MODULY PRO VÁŠ OPTIMA A NAPLNO VYUŽIJTE SYSTÉMOVÝ TLUMIČ



Všechny tlumiče Optima jsou modulární a navrženy tak, aby vyhovovaly jakékoli ráži od .224" do .375", a to pouhou výměnou předních modulů. Máte také možnost odebrat prostřední modul pro kompaktnější design.

ZEPTEJTE SE SVÉHO PRODEJCE NA SADU EXTRA MODULU.

OPTIMA FLOW: TLUMIČ PRO SAMONABÍJECÍ LOVECKOU PUŠKU

NIŽŠÍ TLAK PLYNU SMĚREM K VÝHOZÍMU OKÉNKU

NIŽŠÍ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ NA PRAVÉM UCHU

MENŠÍ VYSTAVENÍ STŘELCE TOXICKÉMU PLYNU

MÉNĚ ČIŠTĚNÍ A NIŽŠÍ OPOTŘEBENÍ ZBRANĚ

SPOLEHLIVĚJŠÍ PŘEBÍJENÍ

Extrémně odolný díky hybridnímu designu: Zpevněná slitina hliníku navržena pro vypořádání se s vysokými teplotami a jádro z nerezové oceli, které zajišťují životnost tlumiče, aby vyhovoval potřebám většiny střelců.

Nový Optima Flow má patentovaný koaxiální design, který dává střelci jedinečnou výhodu u samonabíjecí lovecké pušky a kterému tradiční designy tlumičů nemohou konkurovat. Tento koaxiální design vede rozpínající se plyn od vývrtnu a snižuje zpětný tlak plynů směrem k výhozímu okénku.

PŘIDANÁ DÉLKA:	153 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	168 MM
PRŮMĚR:	44.4 MM
ÚČINEK:	23 DBC (.308W)
HMOTNOST:	350 GRAMŮ

NOVINKA! NAVRŽEN PRO SAMONABÍJECÍ
LOVECKOU PUŠKU

DOSTUPNÉ RÁŽE:
.224 | .264 (6.5) | .30 | .338 | .375 |

MONTÁŽ:
VOLITELNÝ A-LOCK NEBO ZÁVIT

DOSTUPNÉ ZÁVITY:
1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 1/2"-36 | 3/4"-24 | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8" UNF |
9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1.5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1.5 | M17X1 |
M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1.5 | M18X1.5 LH



VYSOCE ÚČINNÉ PISTOLOVÉ TLUMIČE:

A-TEC PMM je řada vysoce výkonných, lehkých tlumičů pro vaši pistol. Tento modulární design umožňuje přidávat nebo ubírat moduly, aby se změnil poměr hmotnosti/výkonu.

	PMM-45	PMM-6
PŘIDANÁ DÉLKA:	196 MM	185 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	209 MM	195 MM
PRŮMĚR:	38 MM	34.4 MM
ÚČINEK:	34 DBC (.45 ACP)	34 DBC (9MM)
HMOTNOST:	267 GRAMŮ	215 GRAMŮ
RÁŽE:	.45 ACP	9 MM
ZÁVITY:	M16X1 M16X1LH 0.578"-28 TPI	1/2"-28 UNEF M13,5X1 LH M13X1
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL & HLINÍK	



VYLEPŠENÝ HERTZ: NEJVŠESTRANNĚJŠÍ TLUMIČ PRO VAŠI PUŠKU

VYBERTE SI 3 TLUMIČE V 1

H2 vám poskytuje 3 různé tlumiče se standardním průměrem.

1 MODULE

PŘIDANÁ DÉLKA: 68.5 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 149 MM
ÚČINEK: 20-21 DBC (.308W)
PRŮMÉR: 49.4 MM
HMOTNOST: 260 GRAMŮ

68.5 MM

2 MODULES

PŘIDANÁ DÉLKA: 109.25 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 189.25 MM
ÚČINEK: 27-28 DBC (.308W)
PRŮMÉR: 49.4 MM
HMOTNOST: 332 GRAMŮ

109.25 MM

3 MODULES

PŘIDANÁ DÉLKA: 150 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 230 MM
ÚČINEK: 33 DBC (.308W)
PRŮMÉR: 49.4 MM
HMOTNOST: 410 GRAMŮ

150 MM

3 MODULES

PŘIDANÁ DÉLKA: 150 MM
CELKOVÁ DÉLKA: 250 MM
ÚČINEK: 37.5 DBC (.308W)
PRŮMÉR: 64 MM
HMOTNOST: 596 GRAMŮ

150 MM

JDĚTE DO TOHO S MEGA H2

MEGA H2 vám dává zcela stejné možnosti jako H2. Prostě je jen větší a lepší.

80 MM

100 MM

H2 je Hertz verzi 2 a nahrazuje všechny naše modely Hertz. Má vylepšenou technologii a je velmi účinným při prvním výstřelu / výstřelu ze studené hlavně. H2 je modulární a poskytuje uživateli možnost namontovat jej jako verzi s 1, 2 nebo 3 moduly. Mega H2 je větší verzi H2 a nahrazuje MegaHertz.

DOSTUPNÉ RÁŽE (H2):

.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

DOSTUPNÉ RÁŽE (MEGA H2):

.264 (6,5) | .30 | .338 | .375 | .458


MONTÁŽ:

VOLITELNÝ A-LOCK NEBO ZÁVIT

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 1/2"-36 | 3/4"-24 | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1.5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1.5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1.5 | M18X1.5 LH



MAX Ø23.7

80 MM

MĚŘÍTKO OBRÁZKU 1:1

TLUMIČE PRO OKRAJOVÝ ZÁPAL:

MODULÁRNÍ CELOHLINÍKOVÝ,
HLINÍK S KOMPOZITNÍM JÁDREM
NEBO UHLÍK S PEVNÝM
HLINÍKOVÝM JÁDREM?

Je to vaše volba. Jedná se o lehké, vysoce výkonné tlumiče, určené jak pro zbraně s okrajovým zápal, tak pro vzduchovky.

	CMM-6	WAVE	WAVE CARBON
PŘIDANÁ DÉLKA:	170 MM	138 MM	125 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	182 MM	150 MM	137 MM
PRŮMĚR:	30 MM	31.5 MM	
ÚČINEK:	22 DBC (.17HMR)	35 DBC (.22LR)	36 DBC (.22LR)
HMOTNOST:	130 GRAM	98 GRAM	88 GRAM
RÁŽE:	.22 LR .17 HMR	.22 LR	.22 LR .17 HMR
ZÁVITY:	1/2"-20 UNF 1/2"-28 UNEF		
MATERIÁLY:	HLINÍK	KOMPOZIT	UHLÍK/HLINÍK

A-RING MA50

VÍCEÚČELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO VÁŠ TLUMIČ

Udělejte ze svého tlumiče ještě užitečnější tlumič pomocí našeho nejnovějšího příslušenství

UVNÍ K DISPOZICI JAKO MA50 PRO TLUMIČE 87, 119, 150 HERTZ A A-TEC H2. DALŠÍ PRŮMĚRY SE BUDOU BRZY VYRÁBĚT.

PŘEDNÍ MÍŘIDLO

ÚCHYT PRO LENTU

LIŠTA K PŘIHOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

A-TEC MIRAGE LENTA

K dispozici ve dvou barvách. V zelené nebo černé. Velmi oblíbený doplněk a „nutnost“ pro sportovní střelce nebo pro běžnou střelbu s tlumiči.

A-TEC MIRAGE OBAL

Slouží k zakrytí tlumiče pro snížení mirage a kontaktních zvuků při kontaktu tlumiče s větvemi, když lovec prochází hustým lesem a keři.

A-TEC ČEPICE

K dispozici ve dvou barvách. V zelené nebo oranžové.

A-TEC NÁKRČNÍK

Příjemný nákrčník.

CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ — A MÁME ČÍSLA, KTERÁ TO DOKLÁDAJÍ.

MĚŘENÍM **DECIBELŮ** NEJLEPŠÍM DOSTUPNÝM **VYBAVENÍM** A NEJDŮSLEDNĚJŠÍM PRAKTICKÝM TESTOVÁNÍM

Nejlepší vybavení si můžete koupit, ale být přesným a důsledným vyžaduje praxi. My jsme během 20 let změřili nespočet výstřelů a přeměřili naše staré modely tlumičů, abychom se ujistili, že máme správné údaje.

Měříme také konkurenční značky, abychom věděli, jestli musíme tvrději pracovat a vyrábět lepší produkty.

Musíme měřit v co nejvíce identickém prostředí, a to při použití stejné zbraně, délky hlavně, ráže a střeliva. Pouze tak skutečně víme, že údajům můžeme věřit.

Zařízení, která používáme, pochází od společnosti Norsonic, přední světové společnosti v oblasti designu a výroby zvukových a vibračních nástrojů, a od společnosti Brüel & Kjær, předního světového dodavatele vyspělých technologií.

Měříme jak decibel A-vážený, tak C-vážený. Měření decibelů je komplexní vědou a jednoduše řečeno můžeme říci, že A vážení měří riziko ztráty sluchu, a to maximální denní dávkou hluku. C vážení je pro měření maximální hladiny akustického tlaku.

Při střelbě nás zajímá krátká maximální hladina akustického tlaku jednoho výstřelu,

ne množství hluku v průběhu času.

Proto v našich informacích o produktech uvádíme C-vážené údaje.



A-TEC MP7: NAVRŽEN PRO H&K MP7 4.6X30

H&K MP7 4.6X30 Lehký celooceľový tlumič, ktorý je určen pro plně automatické modely. Navržen, vyvinut a testován ryze pro Heckler & Koch MP7. Navržen jako efektivní a kompaktní součást, která neovlivní skryté schopnosti přenášení MP7. Tyto produkty se dnes aktivně používají.

A-TEC MP7: MALÝ A PEVNÝ

Přidaná délka se vztahuje na tlumič výšlehu. Tento tlumič je navržen tak, aby jej bylo možné připevnit na určitou dobu ke zbrani, a sundavat ho pouze pro čištění.

Povrchová úprava: Cerakote
Měřítko obrázku je 1:1



	2 MODULY	3 MODULY	4 MODULY	5 MODULŮ
PŘIDANÁ DÉLKA:	26 MM	46 MM	66 MM	86 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	93.5 MM	113.5 MM	133.5 MM	153.5 MM
PRŮMĚR:	30 MM			
ÚČINEK:	31 DB(C)	27 DB(C)	22 DB(C)	35 DB(C)
HMOTNOST:	216 GRAMŮ	180 GRAMŮ	144 GRAMŮ	252 GRAMŮ
RÁŽE:	4.6X33			
MONTÁŽ:	ZÁVITY			
MATERIÁLY:	NEREZOVÁ OCEĽ			
POVRCH:	CERAKOTE			

A-TEC AR PRO SAMONABÍJECÍ STŘELNÉ ZBRANĚ

A-TEC AR je modulárním tlumičem dostatečně silným na to, aby fungoval při dlouhých sériích výstřelů, které jsou typické pro samonabíjecí střelné zbraně.

Jedná se o celocelovou konstrukci navrženou pro použití v náročných podmínkách a díky ceně je i obměna cenově dostupná.

AR40-4 váží 425 gramů a má průměr 39 mm.

Je navržen tak, aby se vypořádal i s výkonem automatické pušky ráže 7.62 NATO AR40-3 váží pouhých 355 gramů, má průměr 39 mm a je typickou volbou pro ráži 5.56 NATO AR30-4 váží pouhých 245 gramů a má malý 30 mm průměr.

Další a nestandardní rozhraní k připojení lze dodat na vyžádání.



AR40-4 Technology by A-TEC

PŘIDANÁ DÉLKA:	166 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	181 MM
ÚČINEK:	26 DBC (7.62)
PRŮMĚR:	39 MM
HMOTNOST:	425 GRAMŮ

DOSTUPNÉ RÁŽE:

5.56 NATO | 7.62 NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH

AR40-3 Technology by A-TEC

PŘIDANÁ DÉLKA:	135 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	150 MM
ÚČINEK:	28 DBC (5.56)
PRŮMĚR:	39 MM
HMOTNOST:	355 GRAMŮ

DOSTUPNÉ RÁŽE:

5.56 NATO | 7.62 NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 11/16" UNEF | 5/8" UNEF | 5/8" UNF | 9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT | 9/16" UNEF SHORT SPIGOT | 9/16" UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 | M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH

AR30-4 Technology by A-TEC

PŘIDANÁ DÉLKA:	127 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	142 MM
ÚČINEK:	24 DBC (5.56)
PRŮMĚR:	30 MM
HMOTNOST:	245 GRAMŮ

DOSTUPNÉ RÁŽE:

5.56 NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

1/2"-20 UNF | 1/2"28 UNEF | 5/8"-24 UNEF | M14X1 | M15X1 | M18X1

PISTOLOVÉ TLUMIČE



PMM - 45 HIGH PERFORMANCE .45 ACP PISTOLOVÝ TLUMIČ

ÚČINEK:	34 DB(C)
HMOTNOST:	267 G
PRŮMĚR:	38 MM
DÉLKA NA HLAVNI:	13 MM
PŘIDANÁ DÉLKA:	196 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	209 MM

DOSTUPNÉ RÁŽE:

.45 ACP

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

M16X1 | M16X1LH | 0.578"-28 UN



PMM - 6 HIGH PERFORMANCE 9 MM PISTOLOVÝ TLUMIČ

ÚČINEK:	34 DB(C)
HMOTNOST:	215 G
PRŮMĚR:	34,4 MM
DÉLKA NA HLAVNI:	10 MM
PŘIDANÁ DÉLKA:	185 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	195 MM

DOSTUPNÉ RÁŽE:

9MM NATO

DOSTUPNÉ ZÁVITY:

1/2"-28 UNEF | M13,5X1 LH | M13X1

A-TEC SMG 9MM/45ACP TLUMIČ PRO SMG A PCC KARABINY

A-TEC SMG je vysoce výkonný a velmi účinný tlumič. SMG tlumič lze dodat ve dvou různých montážních konfiguracích:

- 1) Se závity.
 - 2) Se 3 výstupky pro H&K MP5
- SMG je modulární tlumič vyrobený z hliníkové slitiny a nerezové oceli.

ÚČINEK:	34 DB(C)
PRVNÍ STUDENÁ RÁNA:	32.2 DB(C)
NEJLEPŠÍ ÚČINEK:	36.6 DB(C)
HMOTNOST:	300 G
PRŮMĚR:	42 MM
DÉLKA PŘES HLAVEŇ:	N/A
PŘIDANÁ DÉLKA:	180 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	200 MM
MATERIÁL:	HLINÍK, OCEL
POVRCH:	TVRDÝ ELOX
DOSTUPNÉ RÁŽE:	9X19, .40, .45 ACP
SYSTÉM UPNUTÍ:	HK MP5 TRI-LUG, ZÁVITY NA VYŽÁDÁNÍ



A-FLOW

TAK PEVNÝ,
JAK TO JEN JDE!

NIŽŠÍ TLAK PLYNU NA VYHAZOVACÍM OKÉNKU

NIŽŠÍ TLAKU ZVUKU V PRAVÉM UCHU

MENŠÍ VYSTAVENÍ STŘELCE TOXICKÉMU PLYNU

MÉNĚ ČIŠTĚNÍ A NIŽŠÍ OPOTŘEBENÍ ZBRANĚ

INCONELOVÉ DÍLY PRO MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

SPOLEHLIVĚJŠÍ PŘEBÍJENÍ

Po rozsáhlém testování a vývoji můžeme tento produkt nyní představit. A-FLOW je tlumič s patentovanou technologií proudění.

To vytváří menší protitlak a menší opotřebení zbraňového systému. Koaxiální design vede rozpínající se plyn od vývrtu a zabraňuje zpětnému tlaku z vyhozovacího okénka.

Na základě zpětné vazby od našich zákazníků je tento produkt jedinečný v tom, že vytváří mnohem lepší prostředí kolem vyhozovacího okénka. Podobné tlumiče od konkurenčních značek způsobují problémy s dýcháním a podrážděním očí. Technologie A-Flow tyto problémy eliminuje a také dramaticky snižuje zpětný ráz a akustický tlak, díky čemuž je A-Flow preferovaným tlumičem před těmi od konkurenčních značek.

A-Flow zvyšuje schopnost uživatele vykonat daný úkol.

	A-FLOW 1+2	A-FLOW 1+3
PŘIDANÁ DÉLKA:	97 MM	127 MM
CELKOVÁ DÉLKA:	140 MM	170 MM
PRŮMĚR:	44,5 MM	44,5 MM
ÚČINEK:	21 DBC (5,56)	19 DBC (7,62)
HMOTNOST:	550 GRAMŮ	650 GRAMŮ
RÁŽE:	5.56 NATO, 7.62 NATO	
UPNUTÍ:	A-FLOW TLUMIČ VÝŠLEHU	
MATERIÁL:	NEREZ OCEL A INCONEL	
POVRCH:	CERAKOTE	

A-TEC PRO

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY PRO D&LE

Naše profesionální řada produktů je přímým výsledkem našeho kombinovaného know-how o tlumičích získaného z více než 20 let vývoje a výroby tlumičů pro civilní použití. Investovali jsme značné prostředky do výzkumu a vývoje, abychom splnili a překročili testovací kritéria D&LE a porazili všechny konkurenční značky z hlediska hmotnosti, odolnosti, výkonu a funkčnosti. Záměrně jsme necílili na prodej na profesionálních trzích ještě před tím, než jsme věděli, že máme ty nejlepší produkty – že překonáváme všechny ostatní známé značky.

Dnes máme v aktivní službě několik produktů a rádi vám jako profesionálnímu kupujícímu poskytneme naše reference.





DISTRIBUTOR
PROARMS CZ, SPOL. S R.O.
WWW.PROARMS.CZ

A-TEC TLUMIČE PRO 2020



A-TEC  **SCIENCE OF SILENCE**
WWW.A-TEC.NO MADE IN NORWAY - DESIGN - EFFECT - QUALITY